出図
2020.04.13
設計



	No	名　　称	仕　　様	色
特注 ベースキャビ		ワークトップ	ステンレス製（エンボス） シンク：ステンレス製	
		キャビネット	ケコミ：低圧メラミンパーチ 底板：点検開口有、点検フタ有 その他：低圧メラミンパーチ	ホワイト ホワイト ホワイト
		扉	ライト（ポリエステル合板） 取っ手　ライン取っ手（樹脂製）	PWH シルバー
特注		混合水栓	KM５０１１TR２０（KVK製）	
		２口ガス器具	RD３２３STS（リンナイ） ガス種：	
		付属品	小型ゴミ収納器付排水トラップ 排水フレキシブルホース、包丁差し シーリングプレート、防臭キャップ	
ウォール		キャビネット	フード側側板：化粧不燃板 底板外面：化粧不燃板 その他：低圧メラミンパーチ	ホワイト ホワイト ホワイト
		扉	ライト（ポリエステル合板） 取っ手なし	PWH
		レンジフード	WAS－６０AW 前幕板　H＝１００	ホワイト ホワイト













1．本図はRタイプ専用です。

2．仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。
商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。

3．一次電源・給排水管・ガス管の接続及び取付は別途です。

4．一次電源は１００Ｖ　１５Ａを１回路用意して下さい。

5．不燃化粧板の不燃認定番号　：　NM－０９２５

6．一次電源コードの長さは一次電源接続位置より５００㎜以上
延ばして下さい。

7．給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、
雄ネジ(G1/2)は別途手配になります。

健康対応ミニキッチン

Ｆ☆☆☆☆対応商品
ノンアスベスト仕様

＊　お願い　本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。

SEK I

符号	年　月　日	訂　正　記　事	記入	点検	点検	承　認　印	検　図　印	製図印
△	：　：							荒井
△	：　：							タイ
△	：　：							

尺度 1/20
日付 2019年 10月 7日
工事名称
御注文主
図面名称 トクSS１２０FZGWPD２ R 総組立図
図面番号 S４８５１YT